

# Handleiding – bedrijfsgezondheidsplan - producentenportaal


1. Surf naar [www.abregister.be](http://www.abregister.be) en druk op de knop inloggen rechtsboven op de homepagina.



2. Klik op “Login producent”



3. Meld u aan met uw eigen gegevens op uw producentenportaal van AB Register. U komt terecht op uw portaal. Klik vervolgens op varkens.



4. In het tabblad “overzicht” krijgt u een zicht van de nog uit te voeren maatregelen. Als u op “bekijk je huidig bedrijfsgezondheidsplan” kan u uw volledige bedrijfsgezondheidsplan raadplegen.

AB Register > Varkens

Overzicht Registraties Bedrijfsrapporten Bedrijfsgezondheidsplan Volmachten Bedrijfsgegevens

Nog uit te voeren maatregelen huidig bedrijfsgezondheidsplan (2)

Slachthuisbevindingen, labo- en autopsieresultaten  
De resultaten worden niet snel genoeg in het computersysteem ingegeven.

Maatregel	Verantwoordelijke	Termijn
Nog een andere maatregel	Meneer mertens	31-07-2021
Eerste maatregel die we gaan doen	Meneer Mertens	01-09-2021

[Bekijk je huidig bedrijfsgezondheidsplan](#)

5. Ga naar het tabblad “bedrijfsgezondheidsplan” om uw plan te bekijken

AB Register > Varkens

Overzicht Registraties Bedrijfsrapporten **bedrijfsgezondheidsplan** Volmachten Bedrijfsgegevens

6. Op dit tabblad kan u uw bedrijfsgezondheidsplan raadplegen zoals uw bedrijfsdierenarts dit heeft ingevuld. Het overzicht is opgebouwd als volgt:
- Maatregelen huidig bedrijfsgezondheidsplan
  - Bedrijfsgezondheidsplannen
7. Bij “Maatregelen huidig bedrijfsgezondheidsplan” ziet u voor welke criteria verbetering mogelijk of vereist is en welke maatregelen werden ingesteld door uw bedrijfsdierenarts.

Overzicht Registraties Bedrijfsrapporten **bedrijfsgezondheidsplan** Volmachten Bedrijfsgegevens

Maatregelen huidig bedrijfsgezondheidsplan (1/3)

1 Slachthuisbevindingen, labo- en autopsieresultaten  
2 De resultaten worden niet snel genoeg in het computersysteem ingegeven. 5

Maatregel	Verantwoordelijke	Termijn	Succesvol
<input type="checkbox"/> Nog een andere maatregel	Meneer mertens	31-07-2021	-
<input type="checkbox"/> Eerste maatregel die we gaan doen	Meneer Mertens	01-09-2021	-

1 Drinkwaterkwaliteit  
2 Teveel kalk in het drinkwater

Maatregel	Verantwoordelijke	Termijn	Succesvol
<input checked="" type="checkbox"/> Ontkalker installeren	Meneer Mertens	15-08-2021	Nee

1. Criterium bedrijfsgezondheidsplan
2. Oorzaak
3. Maatregel(en)
4. Indicatie maatregel uitgevoerd. Wanneer dit vinkje groen is, dan werd de maatregel reeds uitgevoerd
5. Succesvol? Deze kolom vermeldt of een maatregel al dan niet succesvol was.

8. Onder “bedrijfsgezondheidsplannen” vindt u het overzicht van alle bedrijfsgezondheidsplannen die voor uw varkensbeslag werden ingevuld. U kan deze in detail bekijken door op “bekijk” te klikken.



## Bedrijfsgezondheidsplannen

Periode	Praktijk	Dierenarts	Laatst aangepast	Maatregel	Status	
14-07-2021   13-07-2022	Test Imengine	Xavier Laporte (N9989)	15-07-2021	1/1		<a href="#">Bekijk</a>

### Algemeen

Naam dierenarts	Ordnummer	Datum
Xavier Laporte	N9989	15-07-2021

### Bedrijfsgezondheidsplan

#### 1. Bioveiligheid

| OK

#### 2. Uitval

| OK

#### 3. Slachthuisbevindingen, labo- en autopsieresultaten

| OK

#### 4. Drinkwaterkwaliteit

| OK

#### 5. Dierenwelzijn

| Verbetering mogelijk of vereist

Onderliggende oorzaak	Maatregel	Verantwoordelijke	Termijn
staarten bijten	verrijkmateriaal	Olivier Porcin	31-08-2021

| OK

#### 6. Vaccinatieschema's en bedrijfsbehandelplan

| OK

#### 7. Aanwezigheid bedrijfsspecifieke structurele gezondheidsproblemen

| OK

[Stalen](#)

U kan zelf niets aanpassen aan het bedrijfsgezondheidsplan. Wanneer een maatregel al werd uitgevoerd of een andere wijziging doorgevoerd moet worden, dan neemt u hiervoor best contact op met uw bedrijfsdierenarts aangezien enkel deze wijzigingen kan doorvoeren.

9. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met de **helpdesk** van AB Register vzw.

### **AB Register vzw**

Koning Albert II-laan 35 bus 52 1030 Brussel

T 02 552 81 19 - [helpdesk@abregister.be](mailto:helpdesk@abregister.be)